

**1660-as és 2260-as
sarokcsiszolók**

Cleco®




Uranusz
Szerszám Kereskedőház Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 16/b.

info@uranusz.hu

www.uranusz.hu

T: +36 1 260 30 30 Fax: +36 1 260 60 83

ÚJ!
Cleco[®]

**1660 & 2260
Sarok-
csiszolók**

A maximális
anyaglehordást
és ergonómiát
igénylő felhasználási
területek esetében
az új Cleco[®]
1660 és 2260 típusú
sarokcsiszolók
jelentik a megoldást.

A nagy
igénybevétellel járó
ipari felhasználásra
tervezett termék
kialakításának
köszönhetően
egyedülálló
teljesítményt nyújt
a sarokcsiszolók
körében.

MINŐSÉG

A Cleco[®] sarokcsiszolóit a maximális megbízhatóság jegyében tervezték. Minden szerszámot 100%-os tesztelésnek vetettek alá a legkiválóbb minőség biztosítása érdekében.

A Cleco sarokcsiszolóinak kisebb a karbantartási igényük, és több „hasznos működési időt” biztosítanak a felhasználó számára, hogy a rájuk fordított összeg a lehető legjobban megtérüljön.



BIZTONSÁG

Az alapfelszereltség részeként a Cleco minden sarokcsiszolóját biztonsági záras szabályozókkal, ipari szabályozóval és a CAGI követelményeknek megfelelő védőelemekkel szállítja.

A biztonság rendkívül fontos minden munkakörnyezetben. A Cleco sarokcsiszolói megfelelnek a legmagasabb szintű biztonsági követelményeknek.

SOKOLDALÚSÁG

- Átfordítható szabályozókar
- Két helyzetbe állítható pótfogantyú
- A védőlemezek teljes kínálata az összes gyakran használatos csiszolókoronghoz
- Elforgatható kipufogónyílás

A Cleco sarokcsiszolói könnyen és gyorsan konfigurálhatók a felhasználói kívánalmak és az alkalmazások széles választékához.

ERGONÓMIA

- Két helyzetbe állítható pótfogantyú
- Ergonomikus kialakítású szabályozókar
- „Elülső súlyozású” motorkialakítás

A Cleco sarokcsiszolóinak tökéletesített ergonómiája hatékonyabb használatot és a csiszolók kezelői számára magasabb szintű termelékenységet biztosít.





2260

TELJESÍTMÉNY

Az 1,2 kW-os vagy 1,6 kW-os szárnyas motorok kialakításakor a cél a maximális fenntartható teljesítmény volt.

A Cleco sarokcsiszoló maximum teljesítményt biztosít a maximum mértékű anyagelhordáshoz.

TARTÓSSÁG

- Áramvonalas szögfej
- Teljes egészében fém burkolat
- Korszerű spirális fogazású kúpkeres hajtómű
- Megerősített kiegészítő fogantyú

A Cleco sarokcsiszoló a legkeményebb igénybevétel esetén is kiváló teljesítményt nyújt hosszú élettartam mellett.



1660



MODELL	LEÍRÁS	MAXIMÁLIS ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM	TELJESÍTMÉNY*	KIMENETI KONFIGURÁCIÓ						MAGASÁG**	TÖMEG	LEVEGŐBESZÍVÁS	m³/óra
		ford/perc	kW	VÉGZŐDÉS	Csiszolókorong mérete	27-es típus	27/42-es típus	27/29-es típus	1/41-es típus	mm	kg		

1,2 kW-os SOROZAT

1660AGL-04	Sarokcsiszoló	12 000	1,2	3/8"-24 külső menet	4" (100 mm)	X	X		X	68,6	2,0	1/2"	37,2
1660AGL-45	Sarokcsiszoló	12 000	1,2	5/8"-11 külső menet	4,5" (115 mm)	X	X	X	X	68,6	2,0	1/2"	37,2
1660AGL-05	Sarokcsiszoló	12 000	1,2	5/8"-11 külső menet	5" (125 mm)	X	X	X	X	68,6	2,0	1/2"	37,2
1660AGL-05-M14	Sarokcsiszoló	12 000	1,2	M14 külső menet	5" (125 mm)	X	X	X	X	68,6	2,0	1/2"	37,2

1,6 kW-os SOROZAT

2260AGL-06	Sarokcsiszoló	8400	1,6	5/8"-11 külső menet	6" (150 mm)	X	X		X	73,7	3,3	1/2"	57
2260AGL-07	Sarokcsiszoló	8400	1,6	5/8"-11 külső menet	7" (180 mm)	X	X		X	73,7	3,3	1/2"	57

*Az összes szerszám teljesítményének minősítése 6,2 bar nyomásérték mellett történt
**A magasság mérése az orsó felett történt



VÁLASZTHATÓ VÉDŐLEMEZEK

4"
(100 mm)



4½"
(115 mm)



5"
(125 mm)



6"
(150 mm)



7"
(180 mm)



Észak-Amerika

Apex Tool Group
670 Industrial Drive
Lexington, SC 29072
Egysített Államok
Telefon: +1 800 845 5629
Fax: +1 803 358 7681
www.apexpowertools.com

Apex Tool Group
Manufacturing México
S. de RL de CV
Vialidad El Pueblito #103
Parque Industrial Querétaro
Querétaro, QRO CP# 76220
Mexikó
Telefon: +52 (442) 211 3800
Fax: +52 (800) 685 5560

Európa | Közel-Kelet | Afrika

Apex Tool Group
GmbH & Co. OHG
Industriestraße 1
73463 Westhausen
Németország
Telefon: +49 (0) 73 63 81 0
Fax: +49 (0) 73 63 81 222
www.apexpowertools.eu

Apex Tool Group SNC
25 Avenue Maurice Chevalier
B.P. 28
77831 Ozoir-la-Ferrière
Franciaország
Telefon: +33-1-64-43-22-00
Fax: +33-1-64-43-21-62

Apex Tool Group
Hungaria Kft
Platánfa u. 2
9027 Győr
Magyarország
Telefon: +36-96-66-1383
Fax: +36-96-66-1135

Ázsia és Csendes-óceáni térség

Apex Power Tool Trading
(Shanghai) Co., Ltd
Building A8, No. 38
Dongsheng Road
Pudong, Shanghai
Kína 201201
Telefon: +86 21 60880320
Fax: +86 21 60880298
www.aptpowertools.com.cn

Apex Power Tools India
Private Limited
Gala No. 1, Plot No. 5
S. No. 234, 235 & 245
Indialand Global Industrial Park
Taluka-Mulsi, Phase I
Hinjawadi, Pune 411057
Maharashtra, India
Telefon: +91 20 66761111

Dél-Amerika

Apex Tool Group
Ind. Com. Ferram. Ltda
Av. Liberdade, 4055
Zona Industrial Iporanga
Sorocaba, São Paulo
CEP# 18087-170
Brazília
Telefon: +55 15 2383929
Fax: +55 15 2383260